


Rewald[®]
GmbH



**Ersatzteile für
Müllpressen
Katalog ab 2022**

Alle Rewald Kataloge



Rewald
GmbH

Ersatzteile für Abroll-,
ISO & Plattformcontainer
Katalog ab 2022



Rewald
GmbH

Ersatzteile für Absetzcontainer,
Umleer- & Müllgroßbehälter
Katalog ab 2022



Rewald
GmbH

Ersatzteile für
Müllpressen
Katalog ab 2022



Rewald
GmbH

Ersatzteile für
Ballenpressen
Katalog ab 2022



Rewald
GmbH

Ersatzteile für
ASP- & ASF-Behälter
Katalog ab 2022



Rewald
GmbH

Ersatzteile für
Greifer
Katalog ab 2022



Rewald
GmbH

Innovative Baugruppen
Sicherheit - Langlebigkeit - Effizienz


www.rewald.eu




Inhalt

Typ ALU-STAHL / Typ ATRIK / Typ AVERMANN	4 – 5
Typ BACHMANN / Typ BERINGER	6 – 8
Typ HAGEMANN / Typ HAUHINCO / Typ HUSMANN / Typ HÜFFERMANN	9 – 22
Typ KLAUS / Typ KNIERIM	23 – 24
Typ L+M LUDDEN+MENNEKES / Typ LMS	25 – 28
Typ NAU	29
Typ OTTO	30
Typ RIES	31
Typ TIEK / Typ TOLLENSE	32 – 35
Typ WAGNER / Typ WERNER & WEBER	36 – 40
Türverriegelung / Ratschen / Gewindeösen / Gabeln / Anschweißenden	41 – 43
Verschlüsse für wasserdichte Pendelklappen / Augenschrauben / Ringmuttern	44 – 45
Schlösser & Schlüssel / Diebstahlsicherung & Sperre für Abrollcontainer / Reparaturbleche	46 – 47
Rückhalte Zahn / Kunststoff / Abstreifer / Dichtungen / Führungsprofile für Dichtungen	48 – 49
Steckbügel / Verschleißlehre / Radienlehre	50 – 51
Gasfedern / Filtereinsätze nach Vorgabe	52 – 53
Aufkleber	54 – 55
Rangierhilfe	56
Sonderanfertigungsformular / Bestellformular / Allgemeine Geschäftsbedingungen	57 – 59

Typ ALU-STAHL



464 400




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 400	Gleitstück	200x30x50mm, Kunststoff

Typ ATRIK



469 701


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 701	Gleitstück	495x70x48mm, Kunststoff




469 700

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 700	Führungsprofil	1698x60x140mm, Kunststoff


Typ AVERMANN




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 000	Führungsprofil	495x100x50mm, links, Kunststoff
460 005	Führungsprofil	495x100x50mm, rechts, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 010	Führungsprofil	680x160x50mm, links, Kunststoff
460 015	Führungsprofil	680x160x50mm, rechts, Kunststoff



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 020	Gleitstück	90x55x30mm, Kunststoff
460 021	Gleitstück	325x100x30mm, Kunststoff
460 024	Gleitstück	2000x90x50mm, Kunststoff





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 026	Gleitstück	620x30x75mm, Kunststoff
460 025	Gleitstück	810x30x75mm, Kunststoff
460 022	Gleitstück	807x30x75mm, Kunststoff





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 090	Filtereinsatz	27-57-200mm, Kunststoff


Typ BACHMANN





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 453	Gleitstück	465x20x50mm, für Schleppblech, Kunststoff
463 450	Gleitstück	640x20x50mm für Schleppblech, Kunststoff



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 454	Gleitstück	1495x35x145mm, für Pressschild, unten, Kunststoff
463 452	Gleitstück	1950x40x135mm, für Pressschild, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Preis €
463 451	Führungsprofil	148x75x90mm, seitlich, für Pressschild, Kunststoff	463451




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 460	Bolzen	35x144mm, 42CrMo4, induktiv gehärtet
463 461	Bolzen	35x234mm, 42CrMo4, induktiv gehärtet

Typ BERINGER




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 049	Abstreifer	1384x45x75mm, Kunststoff
460 050	Abstreifer	1850x45x75mm, Kunststoff
460 051	Feder für Abstreifer	40x19,5mm, Drahtdurchmesser 1,5mm, verzinkt, 5 Stück pro Abstreifer benötigt


Typ BERINGER




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 053	Führungsprofil	1300x50x60mm, Kunststoff, passend für X6



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 054	Führungsprofil	500x50x60mm, Kunststoff, passend für X6




460 060




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 060	Klappbügel	S355J2+N

Typ HAGEMANN

Typ BERINGER / Typ HAGEMANN




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 400	Führungsprofil	1800x50x95mm, Kunststoff, OEM 01.1822




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
460 401	Führungsprofil	2000x50x67mm, Kunststoff, OEM 90.0475


Typ HAUHINCO




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 904	Führungsprofil	1490x50x100mm, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 910	Führungsprofil	705x57x105mm, Kunststoff, passend für 632 840.7, HK 8-12



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 900	Führungsprofil	1520x45x88mm, Kunststoff, passend für 631 776.6, HK 8-12




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 895	Führungsprofil	710x60x105mm, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 896	Gleitstück	160x160x40mm, Kunststoff

Typ HAUHINCO


Typ HAUHINCO




462 920



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 920	Klappbügel	50x620mm, S355J2




464 702



464 703


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 702	Zylinderbolzen	40x183mm, 42CrMo4, gehärtet
464 703	Sicherungsblech	80x60x10mm, S235JR





462 890

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 890	Filtereinsatz	30-67-90mm


Typ HUSMANN




462 206




462 211



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 206	Gleitstück	460x50x50mm, Kunststoff
462 211	Gleitstück	455x56x48mm, Kunststoff




462 217




462 216


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 217	Gleitstück	1475x42x85mm, Kunststoff, für Pressschild
462 216	Gleitstück	1830x50x85mm, Kunststoff



462 219




462 209




462 208


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 219	Gleitstück	190x120x50mm, Kunststoff
462 209	Gleitstück	120x85x40mm, Kunststoff, SEN 20
462 208	Gleitstück	1845x85x40mm, Kunststoff, SEN 20



462 194




462 195




462 196

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 194	Andruckblech	440x40x4mm, S355J2
462 195	Andruckblech	110x75x5mm, S355J2
462 196	Andruckblech	1845x75x5mm, S355J2


Typ HUSMANN



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 202	Gleitstück	480x85x42mm, Pressschild Universal, Kunststoff
462 205	Winkelprofil	480x80x37mm, Pressschild Universal, S355J2
462 200	Gleitstück	650x85x42mm, Pressschild Universal, Kunststoff
462 203	Winkelprofil	650x80x37mm, Pressschild Universal, S355J2
462 207	Gleitstück	695x85x42mm, Pressschild Universal, Kunststoff
462 197	Winkelprofil	695x80x37mm, Pressschild Universal, S355J2
462 198	Gleitstück	750x85x42mm, Pressschild Universal, Kunststoff
462 199	Winkelprofil	750x80x37mm, Pressschild Universal, S355J2





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 130	Führungsprofil	1100x48x95mm, links, Kunststoff
462 135	Führungsprofil	1100x48x95mm, rechts, Kunststoff





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 140	Führungsprofil	1350x40x95mm, links, Kunststoff
462 145	Führungsprofil	1350x40x95mm, rechts, Kunststoff


Typ HUSMANN



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 150	Führungsprofil	1550x40x60mm, links, Kunststoff
462 155	Führungsprofil	1550x40x60mm, rechts, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 171	Führungsprofil	2040x40x145mm, links, für Schleppbleche, Kunststoff
462 172	Führungsprofil	2040x40x145mm, rechts, für Schleppbleche, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 262	Klappbügel	50x312mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 165mm
462 263	Klappbügel	50x312mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 174mm

Typ HUSMANN


Typ HUSMANN




462 256 01




462 265




462 264



462 260




462 266




462 261

ArtikelNr	Bezeichnung	Bemerkung
462 256 01	Klappbügel	60x565mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 200mm
462 264	Klappbügel	50x560mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 199mm
462 266	Klappbügel	50x579mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 230mm
462 265	Klappbügel	50x580mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 199mm
462 260	Klappbügel	50x580mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 199mm
462 261	Klappbügel	50x580mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 200mm

Typ HUSMANN




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 256	Klappbügel komplett	60x972mm, S355J2+N
462 256 01	Klappbügel	60x565mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 200mm
462 256 04	Bolzen	50x80mm, links, mit Kette, verzinkt
462 256 05	Bolzen	50x80mm, rechts, mit Kette, verzinkt
462 256 03	Bolzen	50x95mm, verzinkt




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 230	Klappbügel komplett	50x1090mm, S355J2+N, Lieferung in Einzelteilen
454 163	Aufnahmebügel	50x345x1090mm, R75, kaltverformt, S355J2+N
462 230 02	Ansschlag	50x40x30mm, 2 benötigt
462 230 03	Seitenblech	280x180x10mm, innen, ohne Bolzensicherung, 2 benötigt
462 230 09	Seitenblech	280x180x10mm, links, mit Bolzensicherung
462 230 10	Seitenblech	280x180x10mm, rechts, mit Bolzensicherung
462 230 04	Buchse	52-70-70mm, 2 benötigt
462 230 05	Bolzen	50x180mm, 2 benötigt
462 230 06	Verstärkungsblech	90x243x15mm, 2 benötigt
462 230 08	Handgriff	L=200mm, für Bolzen, 2 benötigt


Typ HUSMANN



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 250	Klappbügel komplett	50x970mm, S355J2+N
462 251	Klappbügel	50x410mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 190mm
454 202	Bolzen	50x90mm, links, mit Kette
454 202 01	Bolzen	50x90mm, rechts, mit Kette
462 253	Bolzen	50x100mm




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 255	Klappbügel komplett	50x800mm, S355J2+N
462 251	Klappbügel	50x410mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 190mm
454 202	Bolzen	50x90mm, links, mit Kette
454 202 01	Bolzen	50x90mm, rechts, mit Kette
462 253	Bolzen	50x100mm




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 251	Klappbügel	50x410mm, S355J2+N, Bohrungsabstand 190mm


Typ HUSMANN




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 125	Hydraulikzylinder	Hub 764mm, doppelwirkend, 300bar, SPB/SEL



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 120	Hydraulikzylinder	Hub 914mm, doppelwirkend, 300bar, SPB/SEL




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 100	Hydraulikzylinder	Hub 1240mm, doppelwirkend, 300bar, SPB/SEL




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 126	Hydraulikzylinder	Hub 335mm, doppelwirkend, 300bar, mit Endlagendämpfung, für HKV, grundiert


Typ HUSMANN




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß
462 180	Gewindebolzen	M12-30-25mm
462 100 01	Gleitlager	35-39-35mm
462 100 02	Gleitlager	35-39-70mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 100 11	Zylinderblech	205x90mm, t=30mm, SEL
462 100 12	Zylinderblech	290x83mm, t=30mm, SEL
462 100 13	Zylinderblech	356x83mm, t=30mm, SEL




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 192	Bolzen	35x70mm, HKV, 42CrMo4, gehärtet
462 191	Bolzen	35x115mm, HKV, 42CrMo4, gehärtet
462 189	Bolzen	35x125mm, 42CrMo4, gehärtet
462 190	Bolzen	35x135mm, SPB hinten, 42CrMo4, gehärtet
462 193	Bolzen	35x218mm, SPB vorne, 42CrMo4, gehärtet
462 188	Bolzen	35x310mm, 42CrMo4, gehärtet




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 502	Halter für Gasfeder	mit Bolzen, Splint, & Scheibe
452 501	Halter für Gasfeder	mit Bolzen, Splint, & Scheibe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 273	Gasfeder	L=508mm, 2000N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde
462 274	Gasfeder	L=510mm, 1000N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde
462 271	Gasfeder	L=510mm, 1500N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde, OEM Nr. 01908020
462 272	Gasfeder	L=510mm, 1750N, Hub 200mm, Augen mit Gewinde, OEM Nr. 01908025
462 270	Gasfeder	L=750mm, 2000N, Hub 300mm, Augen mit Gewinde


Typ HUSMANN




462 220 /-222




462 221 /-223




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 220	Rolle komplett	30-159-120/130mm, links, Achsschmierung, Messingbuchse
462 221	Rolle komplett	30-159-120/130mm, rechts, Achsschmierung, Messingbuchse
462 222	Rolle komplett	40-159-120/130mm, links, Achsschmierung, Messingbuchse
462 223	Rolle komplett	40-159-120/130mm, rechts, Achsschmierung, Messingbuchse




462 226 /-227



462 225 /-228



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 226	Rolle komplett	30-159-120/130mm, Achsschmierung, Messingbuchse
462 225	Rolle komplett	30-159-300/310mm, Achsschmierung, Messingbuchse
462 227	Rolle komplett	40-159-120/130mm, Achsschmierung, Messingbuchse
462 228	Rolle komplett	40-159-300/310mm, Achsschmierung, Messingbuchse




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 222 01	Exzenterverschluss	Hub 50mm, mit automatischer Sicherung, dänisches Modell, verzinkt
453 223	Haken	für Exzenterverschluss 453 222 01


Typ HUSMANN




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
451 013	Scharnier, links	16x100mm
451 012	Scharnier, rechts	16x100mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 235	Anschweißplatte	170x81x10mm, S355J2, für Türverriegelung
462 241	Mitnehmer	40x190x10mm, S235JR, grundiert
462 240	Mitnehmer	80x60x15mm, S235JR, grundiert




ArtikelNr	Bezeichnung	Bemerkung
462 292	Filtereinsatz	22-40-195mm
462 291	Filtereinsatz	32-58-176mm
462 290	Filtereinsatz	20-40-195mm
462 293	Filtereinsatz	20-40-32mm




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 113 1	Dichtung für Müllpressen	21,6x33,4mm, 20m Bund
459 113	Dichtung für Müllpressen	21,6x33,4mm, 2 Komponenten, 20m Bund

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 212	U-Profil	15x23x2,5mm, 90° Bogen, S355J2
462 213	U-Profil	500x22x15x2mm, S355J2
462 210	U-Profil	2200x22x15x2mm, S355J2






Typ HÜFFERMANN



470 010




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 010	Außenrolle komplett	30-159-300/310mm, für Pressenbehälter





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
470 020	Klappbügel	50x340mm, S355J2+N
470 019	Klappbügel	50x338mm, S355J2+N
470 021	Bolzen	35x300mm, mit Handgriff



Typ KLAUS




463 400




463 401




463 408 /-407 /-406 /-409




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 400	Winkelführung	695x50x50mm links, Kunststoff
463 401	Winkelführung	695x50x50mm, rechts, Kunststoff
463 408	Winkelführung	120x50x50mm, unten, Kunststoff
463 407	Winkelführung	170x50x50mm, unten, Kunststoff
463 406	Winkelführung	410x50x50mm, oben, Kunststoff
463 409	Winkelführung	520x50x50mm, oben, Kunststoff




463 411



463 412




463 410




463 420

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 411	Führungsprofil	80x32x41mm, Kunststoff
463 412	Führungsprofil	85x43x32mm, oben links/rechts, Kunststoff
463 410	Führungsprofil	275x59x54mm, unten links/rechts, Kunststoff
463 420	Führungsprofil	1333x59x54mm, Kunststoff




463 425




463 405

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 425	Mitnehmer	60x20x40mm, Stahl, verzinkt
463 405	Gleitstück	1500x60x15mm, Kunststoff


Typ KNIERIM



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 720	Führungsprofil	710x55x110mm, für Pressschild, Kunststoff
464 723	Führungsprofil	854x58x105mm, Kunststoff






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 721	Führungsprofil	1520x45x88mm, für Schleppbleche, Kunststoff
464 718	Führungsprofil	1660x50x94mm, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 724	Gleitstück	105x58x57mm, Kunststoff
464 722	Gleitstück	160x160x70mm, für Pressschild, Kunststoff

Typ L+M LUDDEN + MENNEKES




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 500	Klappbügel komplett	50x925mm, S355J2+N
463 510	Klappbügel	50x380mm, S355J2+N
463 505	Klappbügel komplett	60x925mm, S355J2+N
463 511	Klappbügel	60x395mm, S355J2+N
463 520	Bolzen	40x86mm, links, mit Kette
463 520 01	Bolzen	40x86mm, rechts, mit Kette
463 521	Bolzen	40x104mm, mit Splintloch


Typ L+M LUDDEN + MENNEKES



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 540	Führungsprofil	1215x100x50mm, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 543	Gleitstück	420x100x50mm, Kunststoff
463 542	Gleitstück	695x100x50mm, Kunststoff
463 541	Gleitstück	1840x100x50mm, Kunststoff
463 547	Gleitstück	175x45x30mm, Kunststoff
463 546	Gleitstück	175x45x40mm, Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 561	Flachstahl	1840x90x5mm, S355J2
463 562	Flachstahl	175x40x5mm, S355J2
463 560	Winkel	680x80x35mm, t=8mm, S355J2


Typ L+M LUDDEN + MENNEKES




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 583	Polyamidrolle	36-160-150mm
463 582	Stahlrolle	35-159-140/160mm, Buchsenschmierung, Messingbuchse
463 581	Achse	35x210mm, mit Sicherung, S355J2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 530	Blech	125x100mm, t=16mm, S235JR, für Schubwand





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 570	Bolzen	34,9x210mm, M30x1,5mm, 42CrMo4, gehärtet
463 571	Bolzen	40x200mm, M30x1,5mm, 42CrMo4, gehärtet





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
463 590	Filtereinsatz	40-97-215mm


Typ LMS




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
468 010	Gleitstück	120x16x30mm, Kunststoff
468 020	Gleitstück	450x20x40mm, Kunststoff



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
468 025	Gleitstück	150x40x100mm, Kunststoff
468 026	Gleitstück	1800x40x100mm, Kunststoff





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
468 027	Führungprofil	250x50x125mm, Kunststoff





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
468 005	Winkelführung	250x62x50mm, Kunststoff

Typ NAU



467 900


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
467 900	Führungsprofil	1600x42x100mm, Kunststoff




467 901

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
467 901	Führungsprofil	600x40x100mm, Kunststoff

Typ OTTO





463 600





ArtikelNr	Bezeichnung	Bemerkung
463 600	Klappbügel	50x576mm, S355J2+N


Typ RIES




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 200	Gleitstück	805/760x80x55mm, Kunststoff
464 202	Gleitstück	685x80x55mm, Kunststoff, SP85



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 201	Gleitstück	1952x352x25mm, Kunststoff
464 203	Gleitstück	1475x255x25mm, Kunststoff, SP85




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 220	Klappbügel	50x360mm, S355J2+N




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 210	Arretierung	234x62mm, t=8mm, S355J2, verzinkt


Typ TIEK



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 500	Klappbügel komplett	50x855mm, S355J2+N
464 510	Klappbügel	50x855mm, S355J2+N, für 464 500, Lieferung in Einzelteilen
464 520	Bolzen	40x100mm, für 464 500
464 530	Klappbügel	50x383mm, S355J2+N




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 540	Schleppblech	1815x585x44mm, S235JR, mit 4 Mitnehmerblechen
464 540 11	Gleitstück	40x535x35mm, S235JR, 2 benötigt für ein Schleppblech 464 540
464 540 12	Druckplatte	40x535x10mm, S235JR, 2 benötigt für ein Schleppblech 464 540




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 521	Gleitstück	1600x100x14mm, Kunststoff
464 522	Gleitstück	1800x100x14mm, Kunststoff
463 590	Filtereinsatz	40-97-215mm


Typ TOLLENS




462 920



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 920	Klappbügel	50x893mm, S355J2+N




464 702




464 703


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 702	Zylinderbolzen	40x183mm, 42CrMo4, gehärtet
464 703	Sicherungsblech	80x60x10mm, S235JR




464 709



464 705




464 711




464 711 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 709	Führungsprofil	50x106x57mm, Kunststoff
464 705	Führungsprofil	120x95x56mm, Kunststoff
464 711	Führungsprofil	120x105x57mm, Kunststoff
464 711 1	Führungsprofil	200x105x57mm, Kunststoff

Typ TOLLENSE




464 713




464 710

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 713	Führungsprofil	705x104x57mm, Kunststoff
464 710	Führungsprofil	855x105x57mm, Kunststoff, HK 20.1




464 700




464 700 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 700	Führungsprofil	1050x88x47mm, Kunststoff
464 700 1	Führungsprofil	1050x85x47mm, Kunststoff



464 714

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 714	Führungsprofil	1510x87,5x45mm, Kunststoff




464 715


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 715	Führungsprofil	1650x94x50mm, Kunststoff

Typ TOLLENTSE



Typ TOLLENTSE




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 708	Gleitstück	605x60x110mm, Kunststoff
464 716	Gleitstück	160x160x52mm, Kunststoff, HK 20.1, 8-12




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 712	Schleppblech	2085x715x38mm, S235JR



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 704	Mitnehmer	125x25x25mm, S235JR, für Schleppblech, HK 20.1
464 704 1	Mitnehmer	165x25x25mm, S235JR, für Schleppblech



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
464 706	Abstreifer	1015x80mm, t=15mm, links, S235JR
464 707	Abstreifer	1015x80mm, t=15mm, rechts, S235JR




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 060	Klappbügel komplett	D=50mm, S355J2+N, Anfertigung nach Vorgabe
465 061	Klappbügel	D=50mm, S355J2+N, Anfertigung nach Vorgabe
465 062	Bolzen	40x115mm, passend für Klappbügel 465 060 /-061

BESTELLTABELLE			
Artikel-Nr.	h in mm	L in mm	Stück


Typ WAGNER

NEU



Typ WAGNER





465 063



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 063	Klappbügel	50x830mm, S355J2+N




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 015	Laufrollenbolzen	M24, S355J2, WPLM II+IV
120 300 07	Sechskantmutter	für Laufrollenbolzen 465 015
465 016	Laufrolle	PA6, natur, WPLM II+IV




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 040 01	Blech	194x79x4mm, oben
465 040	Führungsprofil	198x123x53mm, F 89274, Kunststoff
465 040 02	Blech	194x59x12mm, unten


Typ WAGNER




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 050	Bolzen	40x340mm, M16, stationäre Presse, 42CrMo4
465 020	Bolzen	35x160mm, M14, 42CrMo4
465 010	Bolzen	35x230mm, WPLM IV hinten, 42CrMo4, gehärtet
465 055	Bolzen	35x127mm, M16, 42CrMo4, mobile Presse
465 035	Bolzen	35x145mm, M16, 42CrMo4, WPLM IV vorne, gehärtet
465 030	Bolzen	35x145mm, M14, 42CrMo4



465 090




465 091




462 290

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 090	Filtereinsatz	25-95-140mm, WPLM
465 091	Filtereinsatz	60-115-165mm, P2.1217-21, stationär
462 290	Filtereinsatz	20-40-195mm


Typ WERNER & WEBER




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 250	Klappbügel	50x440mm, S355J2+N
465 251	Klappbügel	50x475mm, S355J2+N



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 255	Klappbügel	50x505mm, ACTS, S355J2+N




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
400 113	Rolle	42,7-121-60mm, ACTS, S355J2, mit durchgehendem Innenrohr
400 121	Achse	40x150mm, ACTS, S355J2, mit Schmierung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
400 115	Rolle	40-133-290/300mm, S235JR, mit durchgehendem Innenrohr
401 220	Achse	40x360mm, S355J2, mit Schmierung
400 114	Rolle	40-133-300/320mm, S235JR, mit durchgehendem Innenrohr
401 221	Achse	40x390mm, S355J2, mit verlängerter Schmierung

Typ WERNER & WEBER




465 202



465 203

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 202	Gleitstück	148x110x40mm, Kunststoff
465 203	Gleitstück	1768x110x40mm, Kunststoff




465 200




465 201

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 200	Gleitstück	650x48x45mm, Kunststoff
465 201	Gleitstück	650x60x30mm, Kunststoff



465 204


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 204	Führungsprofil	2000x64x120mm, links, Kunststoff
465 205	Führungsprofil	2000x64x120mm, rechts, Kunststoff



465 206

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
465 206	Führungsprofil	1425x64x120mm, links, Kunststoff
465 207	Führungsprofil	1425x64x120mm, rechts, Kunststoff


Türverriegelung




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 210	Türverriegelung komplett	Typ AVERMANN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 200	Dreharm	400x80x15mm, S355J2
469 201	Anschweißplatte	260x150x12mm, S355J2
469 202	Steckbolzen	30x53mm, mit Scheibe & Splint, S355J2
469 203	Anschweißbolzen	30x40mm, S355J2
469 204	Riegelstange	1600x400mm, S355J2
469 205	Aufnahmeachse	295x115mm, lang, S355J2
469 206	Aufnahmeachse	200x60mm, kurz, S355J2
469 217	Anschweißblech	180x16mm, S355J2
457 510	Ratsche	M24x255x305mm, Handgriff L=160mm, für Müllpressen, verzinkt
457 528	Gabel	M24, Linksgewinde, verzinkt, geschmiedet
457 529	Gabel	M24, Rechtsgewinde, verzinkt, geschmiedet


Ratschen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
457 501	Ratsche	M20x200x305mm, Handgriff L=160mm, für Müllpresse, Typ LOTUS, verzinkt
457 510	Ratsche	M24x255x305mm, Handgriff L=160mm, für Müllpressen, verzinkt
457 500	Ratsche	M24x255x365mm, Handgriff L=197mm, für Müllpressen, verzinkt
457 496	Ratsche	M24x255x560mm, Handgriff L=360mm, für Wechselbehälter, Typ HÜFFERMANN, verzinkt
457 508	Ratsche	M30x255x365mm, Handgriff L=197mm, für Müllpressen, verzinkt
457 499	Ratsche	M30x650x365mm, Handgriff L=197mm, für stationäre Müllpressen, verzinkt
457 509	Ratsche	M36x295x365mm, Handgriff L=197mm, für Müllpressen, verzinkt
457 502	Ratsche	M48x355x365mm, Handgriff L=197mm, für stationäre Müllpressen, verzinkt




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
457 509 05	Ratsche mit Gabeln	M36x295x500mm, Handgriff L=332mm, mit Gabeln 457 509 101 /-509 111, verzinkt
457 581	Ratsche mit Gabeln	M36x295x365mm, Handgriff L=197mm, mit Gabeln, verzinkt




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
457 580	Ratsche mit Gabeln	M40x435x670mm, Handgriff L=465mm, mit Gabeln, verzinkt
457 495	Ratsche mit Gabeln	TR48x440x500mm, Handgriff L=332mm, mit Gabeln mit Trapezgewinde, verzinkt

Gewindeösen / Gabeln / Anschweißenden





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
457 531	Gewindegabel	M20x210mm, Linksgewinde, verzinkt, mit Bolzen & Muttern
457 532	Gewindegabel	M20x210mm, Rechtsgewinde, verzinkt, mit Bolzen & Muttern
457 528	Gewindegabel	M24x240mm, Linksgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Bolzen & Muttern
457 529	Gewindegabel	M24x240mm, Rechtsgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Bolzen & Muttern
457 516	Gewindegabel	M24x268mm, Linksgewinde, verzinkt
457 517	Gewindegabel	M24x268mm, Rechtsgewinde, verzinkt
457 540	Gewindegabel	M24x280mm, Linksgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Sicherungsnase, Bolzen & Muttern
457 541	Gewindegabel	M24x280mm, Rechtsgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Sicherungsnase, Bolzen & Muttern
457 533	Gewindegabel	M30x290mm, Linksgewinde, verzinkt, mit Bolzen & Muttern
457 534	Gewindegabel	M30x290mm, Rechtsgewinde, verzinkt, mit Bolzen & Muttern
457 555	Gewindegabel	M30x370mm, Linksgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Sicherungsnase, Bolzen & Muttern
457 556	Gewindegabel	M30x370mm, Rechtsgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Sicherungsnase, Bolzen & Muttern
457 509 101	Gewindegabel	M36x465mm, Linksgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Bolzen & Muttern
457 509 111	Gewindegabel	M36x465mm, Rechtsgewinde, verzinkt, geschmiedet, mit Bolzen & Muttern
457 535	Gewindeöse	M20x165mm, Linksgewinde, verzinkt, d=24mm
457 536	Gewindeöse	M20x165mm, Rechtsgewinde, verzinkt, d=24mm
457 511	Gewindeöse	M24x213mm, Linksgewinde, verzinkt, d=33mm
457 512	Gewindeöse	M24x213mm, Rechtsgewinde, verzinkt, d=33mm
457 538	Gewindeöse	M30x215mm, Linksgewinde, verzinkt, d=30mm
457 539	Gewindeöse	M30x215mm, Rechtsgewinde, verzinkt, d=30mm
457 542	Gewindeöse	M36x265mm, Linksgewinde, verzinkt, d=43mm
457 543	Gewindeöse	M36x265mm, Rechtsgewinde, verzinkt, d=43mm
457 544	Gewindeöse	M48x335mm, Linksgewinde, verzinkt, d=58mm
457 545	Gewindeöse	M48x335mm, Rechtsgewinde, verzinkt, d=58mm





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
457 513	Anschweißende	M24x260mm, Linksgewinde, DIN 34828
457 514	Anschweißende	M24x260mm, Rechtsgewinde, DIN 34828
457 571	Anschweißende	M30x260mm, Linksgewinde, DIN 34828
457 572	Anschweißende	M30x260mm, Rechtsgewinde, DIN 34828
457 576	Anschweißende	M36x300mm, Linksgewinde, DIN 34828
457 577	Anschweißende	M36x300mm, Rechtsgewinde, DIN 34828
457 578	Anschweißende	M48x380mm, Linksgewinde, DIN 34828
457 579	Anschweißende	M48x380mm, Rechtsgewinde, DIN 34828
457 515	Gabelkopf	104x30mm
457 508 10	Haken	280x37mm, verzinkt

Verschlüsse für wasserdichte Pendelklappen





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 140	Pendelklappenverschluss komplett	M20, flache Ausführung, mit Rückhaltefeder
453 160	Pendelklappenverschluss komplett	M20, mit Rückhaltefeder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 141	Containerbock	für M20, flache Ausführung, Stahlguss
453 164	Containerbock	für M20
453 155	Bolzen	18x75mm, für Augenschraube M20, verzinkt, mit Splint und Scheibe
453 144	Rückhaltefeder	d=21mm, Drahtdurchmesser 2mm, verzinkt
110 500 15	Augenschraube	M20x200mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
453 143	Ringmutter mit Öffnung	M20, verzinkt, Öffnung 24mm
120 400 02	Ringmutter	M20, verzinkt, DIN 582
453 142	Türbock	für M20, flache Ausführung, Stahlguss
453 162	Türbock	für M20




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 150	Pendelklappenverschluss komplett	M20, mit Rückhaltefeder
453 160 1	Pendelklappenverschluss komplett	M16, mit Rückhaltefeder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 141	Containerbock	für M20, flache Ausführung, Stahlguss
453 164 1	Containerbock	für M16
453 155	Bolzen	18x75mm, für Augenschraube M20, verzinkt, mit Splint und Scheibe
453 192	Bolzen	15x70mm, für Augenschraube M16, mit Splint & Scheibe
453 144	Rückhaltefeder	d=21mm, Drahtdurchmesser 2mm, verzinkt
453 144 1	Rückhaltefeder	d=17mm, für M16, Draht D=2mm, verzinkt
110 500 15	Augenschraube	M20x200mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
110 500 05	Augenschraube	M16x200mm, verzinkt, DIN 444
120 400 02	Ringmutter	M20, verzinkt, DIN 582
120 400 01	Ringmutter	M16, verzinkt, DIN 582
453 152	Türbock	für M20
453 161	Türbock	für M16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 134	Pendelklappenverschluss komplett	TR20x4mm, Augenschraube mit Trapezgewinde
453 135	Pendelklappenverschluss komplett	M20, Augenschraube mit durchgehendem Gewinde

Pendelklappenverschlüsse in Einzelteilen / Zubehör




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
453 180	Aufnahmeplatte	d=17mm, für M20
453 181	Aufnahmeplatte	d=16mm, für M16
453 190	Bolzen	16x64mm, für M20, mit Splint & Scheibe
453 191	Bolzen	15x64mm, für M16, mit Splint & Scheibe
453 144	Rückhaltefeder	d=21mm, Drahtdurchmesser 2mm, verzinkt
453 144 1	Rückhaltefeder	d=17mm, für M16, Draht D=2mm, verzinkt



110 500 11 /-14 /-01 /-02 /-03 /-04 /-05 /-27
110 500 17 /-06 /-07 /-08 /-09 /-10 /-26 /-25

110 500 23 /-24 /-15

453 145 1



120 400 01 /-02 /-03

453 170 02 /-151 02

453 143 /-143 1

453 149 1 /-2 /-3 /-4


453 146

453 177 /-178


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
110 500 11	Augenschraube	M12x70mm, DIN 444
110 500 14	Augenschraube	M16x70mm, DIN 444
110 500 01	Augenschraube	M16x120mm, verzinkt, DIN 444
110 500 02	Augenschraube	M16x140mm, verzinkt, DIN 444
110 500 03	Augenschraube	M16x160mm, verzinkt, DIN 444
110 500 04	Augenschraube	M16x180mm, verzinkt, DIN 444
110 500 05	Augenschraube	M16x200mm, verzinkt, DIN 444
110 500 24	Augenschraube	M16x200mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
110 500 27	Augenschraube	M18x200mm, verzinkt, DIN 444
110 500 17	Augenschraube	M20x100mm, verzinkt, DIN 444
110 500 06	Augenschraube	M20x120mm, verzinkt, DIN 444
110 500 07	Augenschraube	M20x140mm, verzinkt, DIN 444
110 500 08	Augenschraube	M20x160mm, verzinkt, DIN 444
110 500 09	Augenschraube	M20x180mm, verzinkt, DIN 444
110 500 15	Augenschraube	M20x200mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
110 500 10	Augenschraube	M20x220mm, verzinkt, DIN 444
110 500 23	Augenschraube	M24x180mm, verzinkt, durchgehendes Gewinde, DIN 444
110 500 26	Augenschraube	M24x250mm, verzinkt, Augendurchmesser d=25mm
110 500 25	Augenschraube	M24x270mm, verzinkt, DIN 444
120 400 01	Ringmutter	M16, verzinkt, DIN 582
453 170 02	Ringmutter mit Bund	M16, verzinkt, Bund 3x18mm
453 149 1	Bügelmutter	M16
453 149 2	Bügelmutter	M18
120 400 02	Ringmutter	M20, verzinkt, DIN 582
453 151 02	Ringmutter mit Bund	M20, verzinkt, Bund 3x22mm
453 143	Ringmutter mit Öffnung	M20, verzinkt, Öffnung 24mm
453 149 3	Bügelmutter	M20
453 146	Bügelmutter	M20, verzinkt
120 400 03	Ringmutter	M24, verzinkt, DIN 582
453 143 1	Ringmutter mit Öffnung	M24, verzinkt, Öffnung 28mm
453 149 4	Bügelmutter	M24
453 145 1	Schlüssel für Ring- & Bügelmuttern	500x50x12mm, für M16, M20 & M24, verzinkt
453 177	Knebel	M16, verzinkt
453 178	Knebel	M20, verzinkt

Verschlüsse für wasserdichte Pendelklappen / Augenschrauben / Ringmuttern

Schlösser & Schlüssel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 300	Doppelbartschlüssel	3x14mm, L=89mm, Zinkdruckguss
469 304	Doppelbartschlüssel	5x14mm, L=89mm, Zinkdruckguss
469 301	Vierkantschlüssel	6x11,5mm, L=81mm, innen, Zinkdruckguss
469 302	Vierkantschlüssel	8x14,2mm, L=81mm, innen, Zinkdruckguss
452 471	Dreikantschlüssel	8,3x14,2mm, innen, L=81mm, Zinkdruckguss
452 471 01	Dreikantschlüssel	8,5x14,5mm, innen, L=130mm, Zinkdruckguss
452 471 02	Dreikantschlüssel	8,5x12mm, innen, L=100mm, verzinkt
452 475	Multifunktionsschlüssel	Zinkdruckguss, 9 Funktionen, 5 Adapter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 320	Doppelbartschloss	3mm, 45mm Zunge, Kröpfung 9mm, verzinkt
469 310	Vierkantschloss	8mm, 45mm Zunge, Kröpfung 9mm, verzinkt
469 315	Dreikantschloss	8mm, 45mm Zunge, Kröpfung 9mm, verzinkt
452 469	Dreikantschloss	8mm, Auf-Zu, verzinkt
452 470	Dreikantschloss	8mm, Automatikverschluss, verzinkt


Diebstahlsicherung & Sperre für Abrollcontainer

- mobil & für verschieden geformte Bügel D=50/60
- mit IKON Schließzylinder & 2 Schlüsseln
- verhindert nach Anbringung eine unbefugte Aufnahme
- als gleichschließende Version mit Aufpreis erhältlich




454 331

DE-Patent DE 10 2005 031 205.5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
454 331	Diebstahlsicherung	für Abrollcontainer, mit Schließzylinder Typ IKON & 2 Schlüsseln, S355J2, verzinkt
454 332	Aufpreis für Gleichschließung	

- mobil & für verschieden geformte Bügel D=50/60
- kennzeichnet besetzte Container
- optional mit einem Vorhängeschloss gegen Diebstahl zu sichern




454 333




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
454 333	Sperre für Aufnahmebügel	S355J2, verzinkt, für Abrollcontainer


Reparaturbleche




459 083 /-082 /-081 /-050




459 085 /-084 /-051



459 189 /-187 /-188 /-186





459 193 /-192



454 283

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 083	Blech	100x100x3mm, quadratisch
459 082	Blech	200x200x3mm, quadratisch
459 081	Blech	300x300x3mm, quadratisch
452 050	Blech	500x500x6mm, quadratisch
459 085	Blech	150x100x3mm, rechteckig
459 084	Blech	200x100x3mm, rechteckig
452 051	Blech	800x500x6mm, rechteckig
459 189	Blech	60x60x85x8mm, dreieckig
459 187	Blech	80x80x113x8mm, dreieckig
459 188	Blech	100x100x141x8mm, dreieckig
459 186	Blech	250x250x354x8mm, dreieckig
459 193	Blech	95x95x135x10mm, trapezförmig
459 192	Blech	100x100x141x10mm, trapezförmig
454 283	Eckverstärkung	180x88x5mm, drachenförmig

Rückhalte Zahn & Abstreifer




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 105	Rückhalte Zahn	L=245mm
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 100	Abstreifer	mit 14 Abstreifermessern 469 100 01, Montageleiste mit 11 Bohrungen
469 101	Abstreifer	mit 16 Abstreifermessern 469 100 01, Montageleiste mit 13 Bohrungen
469 100 01	Abstreifermesser	für Abstreifer 469 100 /-101
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 099	Montageleiste	zum Anschweißen an die Pressenwand, mit 11 Gewindebohrungen, für Abstreifer 469 100
469 098	Montageleiste	zum Anschweißen an die Pressenwand, mit 13 Gewindebohrungen, für Abstreifer 469 101

Kunststoff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 000	Kunststoff	transparent, 5m Bund


Profildichtungen / Führungsprofile für Dichtungen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 113 1	Dichtung für Müllpressen	21,6x33,4mm, 20m Bund
459 113	Dichtung für Müllpressen	21,6x33,4mm, 2 Komponenten, 20m Bund
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 212	U-Profil	15x23x2,5mm, 90° Bogen, S355J2
462 213	U-Profil	500x22x15x2mm, S355J2
462 210	U-Profil	2200x22x15x2mm, S355J2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 132	Dichtung für Containertür	20x30mm, 30m Bund
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 214	Führungsprofil	1100x27x9mm, Stahl, verzinkt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 133	Dichtung für Containertür	18x33mm, 25m Bund
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
462 215	Befestigungsblech	1100x10x2mm, verzinkt









Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 209	Führungsprofil	24x14,6mm, selbstklemmend, verformbar max. 10mm, 25m Bund

Rückhalte Zahn / Kunststoff / Führungsprofile für Dichtungen / Abstreifer / Dichtungen

Steckbügel

- Mittels Stecksystem einfacher & schneller austauschbar
- Als Diebstahlsicherung oder zum Sperren reservierter Container einsetzbar
- 50/60mm Bügeldurchmesser bei identischer Aufnahme, max. Belastbarkeit 15/24 t
- Eigengewicht 17/22 kg
- Ein Verriegelungshaken kann mit einem normalen oder einem personalisierten Felgenschloss gesichert werden
- Leicht nachrüstbar, da Einbaumaße der DIN entsprechen
- DEKRA geprüft

Gebrauchsmuster DE 20 2012 008 224.8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß
454 242	Steckbügel komplett	50x969mm, S355J2+N
454 242 01	Steckbügel	50x565mm, S355J2+N
454 243	Steckbügel komplett	60x969mm, S355J2+N
454 243 01	Steckbügel	60x565mm, S355J2+N
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß
454 244	Schloss für Steckbügel	M14x1,5mm
454 244 1	Schlüssel für Steckbügel	SW17


Verschleißlehre zur Containerprüfung nach DIN (Verschleißgrenze von 10%)

6 Rachenlehren zum Prüfen der Unterschreitung einer Verschleißgrenze von 10% nach DIN 30735, DIN 30720-1/-2 & DIN 30722-1/-2/-3:

- Aufnahmebügel an Abrollcontainern & mobilen Müllpressen
- Kippagerbolzen an Absetzcontainern
- Aufhängezapfen an Absetzcontainern

Ermöglicht eine schnelle & sichere Prüfung. Die entsprechende Rachenlehre wird nach dem zu prüfenden Sollmaß des Aufnahmebügels, Kippagerbolzen oder Aufhängezapfens ausgewählt. Lässt sich diese an einer Stelle über den Durchmesser des Prüfteilenschieben, entspricht es nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. Mit Lochung zum Abheften.

Gebrauchsmuster DE 20 2009 002 403.2



454 094


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
454 094	Verschleißlehre	V4A Blech, zur Containerprüfung nach DIN (Verschleißgrenze von 10%)

Radienlehre zur Aufnahmebügelprüfung

3 Lehren zum Prüfen von Radien an Aufnahmebügeln:


- R50
- R75
- R100

Mit Lochung zum Abheften.



454 099


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
454 099	Radienlehre	Edelstahl, zum Prüfen von R50, R75 & R100

Gasfedern


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Federkraft	Hub C	Länge A	Länge B	Zylinder D1	Kolben D2	Augen		
452 500	Gasfeder	250N	100mm	201mm	300,5mm	22mm	10mm	E = 12mm G = 17mm Augen angeschraubt		
452 505	Gasfeder	500N								
452 510	Gasfeder	250N								
452 515	Gasfeder	500N								
452 520	Gasfeder	750N								
452 525	Gasfeder	1000N								
452 530	Gasfeder	250N								
452 535	Gasfeder	500N								
452 540	Gasfeder	750N								
452 545	Gasfeder	1000N								
452 550	Gasfeder	250N								
452 555	Gasfeder	500N								
452 560	Gasfeder	750N								
452 565	Gasfeder	1000N								
452 571	Gasfeder	500N	300mm	451mm	750,5mm					
452 575	Gasfeder	750N		450mm	749,5mm					
452 580	Gasfeder	1000N		450mm	749,5mm					
452 585	Gasfeder	1250N	400mm	496,5mm	896,5mm				28mm	14mm
452 590	Gasfeder	1500N								
452 595	Gasfeder	500N								
452 600	Gasfeder	750N								
452 605	Gasfeder	1000N								
452 610	Gasfeder	1250N								
452 615	Gasfeder	1500N								
452 620	Gasfeder	2000N								
452 625	Gasfeder	250N	100mm	185mm	285mm	22mm	10mm	E = 5mm G = 15mm Augen angeschweißt		
452 630	Gasfeder	500N								
452 635	Gasfeder	250N								
452 640	Gasfeder	500N								
452 645	Gasfeder	750N								
452 650	Gasfeder	1000N								
452 655	Gasfeder	1150N								
452 660	Gasfeder	250N								
452 665	Gasfeder	500N								
452 670	Gasfeder	750N								
452 675	Gasfeder	1000N								
452 680	Gasfeder	1150N								
452 685	Gasfeder	250N								
452 690	Gasfeder	500N								
452 695	Gasfeder	750N								
452 700	Gasfeder	1000N								
452 705	Gasfeder	1150N								
452 710	Gasfeder	500N								
452 715	Gasfeder	750N								
452 720	Gasfeder	1000N								
452 725	Gasfeder	1150N								
452 730	Gasfeder	500N								
452 735	Gasfeder	750N								
452 740	Gasfeder	950N								

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
452 502	Halter für Gasfeder	mit Bolzen, Splint, & Scheibe
452 501	Halter für Gasfeder	mit Bolzen, Splint, & Scheibe

Filtereinsätze



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
469 450	Filtereinsatz	Sonderanfertigung nach Vorgabe, Lieferzeit auf Anfrage

BESTELLTABELLE									
Typ	D1 in mm	D2 in mm	D3 in mm	L in mm	Patronen Nr.	Gehäuse Nr.	Pressentyp	Baujahr	Stück

Dichtungsart		
O-Ring, innen	Flachdichtung, außen	ohne Dichtung

Filtermaterial		
Glasfilter	Papierfilter	Metallfilter

Aufkleber



459 216



459 222 1



459 221 1



459 220 1



459 255 1



459 243



459 242



459 234



459 232



459 231



459 238



459 235



459 236




459 230




459 239

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 216	PVC-Aufkleber "Kurzbedienungsanleitung für Müllpressen"	210x297mm
459 222 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV"	105x95mm, 6 Stück/Bogen
459 221 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV"	40x95mm, 15 Stück/Bogen
459 220 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 255 1	PVC-Grundaufkleber "Prüfung gemäß § 14 BetrSichV" mit Logo	110x148mm, 4 Stück/Bogen
459 243	PVC-Prüfplakette "mehrjährig"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 242	PVC-Prüfplakette "mehrjährig"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 234	PVC-Prüfplakette "2022"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 232	PVC-Prüfplakette "2022"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 231	PVC-Prüfplakette "2023"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 238	PVC-Prüfplakette "2023"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 235	PVC-Prüfplakette "2024"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 236	PVC-Prüfplakette "2024"	D=30mm, 48 Stück/Bogen
459 230	PVC-Prüfplakette "2025"	D=75mm, 6 Stück/Bogen
459 239	PVC-Prüfplakette "2025"	D=30mm, 48 Stück/Bogen




459 201



459 200 2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 201	Typenschild Aluminium-Aufkleber für Müllpressen	194x97mm, 3 Stück/Bogen
459 200 2	Typenschild Aluminium-Aufkleber für Abrollcontainer	194x97mm, 3 Stück/Bogen



459 290

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 290	PVC-Aufkleber "Warnhinweise für Müllpressen"	650x150mm

Aufkleber auch nach Kundenwunsch auf Anfrage

Aufkleber



459 227



459 215



459 219



459 256



459 217




459 212



459 213




459 283



459 257



459 214



459 218




459 205

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
459 227	PVC-Aufkleber "Pressenraum bei jeder Leerung reinigen"	297x210mm
459 215	PVC-Aufkleber "Pressenraum 1 mal wöchentlich reinigen"	297x210mm
459 219	PVC-Aufkleber "NOT-AUS"	90x90mm, 6 Stück/Bogen
459 256	PVC-Aufkleber "Bedienung nur durch unterwiesene Personen"	104x52mm, 10 Stück/Bogen
459 217	PVC-Aufkleber "Hakenbügel nur für Rangierzwecke"	297x210mm
459 212	PVC-Aufkleber "Niemals in den Befülltrichter greifen"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 213	PVC-Aufkleber "Netzstecker ziehen"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 214	PVC-Aufkleber "Vorsicht! Quetschgefahr" 210x297mm	210x297mm
459 283	PVC-Aufkleber "Zufahrt freihalten!"	210x95mm, 3 Stück/Bogen
459 257	PVC-Aufkleber "Nach Entleerung Türverriegelung sichern!"	210x150mm, 2 Stück/Bogen
459 218	PVC-Aufkleber "Sicherungskette lösen/wieder einhängen"	297x210mm
459 205	PVC-Aufkleber "Bekleben verboten!"	210x150mm, 2 Stück/Bogen

Rangierhilfe

NEU

- hilfreich bei beengten Abstellmöglichkeiten, schützt den Untergrund
- durch individuelle Module ist die Rangierhilfe in der Länge variabel
- roh, Edelstahl oder feuerverzinkt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
400 882	Rangierhilfe	1500x500x30mm, links/rechts
400 885	Rangierhilfe mit Anschlag	1500x500x30mm, links
400 886	Rangierhilfe mit Anschlag	1500x500x30mm, rechts
400 884	Rangierhilfe	300x544x30mm, vorne links/hinten rechts
400 883	Rangierhilfe	300x544x30mm, vorne rechts/hinten links

BESTELLTABELLE				
Artikel-Nr.	roh	Edelstahl	feuerverzinkt	Stück

Sonderanfertigungsformular

Büro Richard-Wagner-Straße 51
 10585 Berlin | Deutschland
 Telefon 0049 (0)30 2000 578 80
 E-Mail vertrieb@rewald.eu
 Internet www.rewald.eu

Gerne nehmen wir Sonderanfertigungswünsche entgegen. Wir bitten um möglichst viele Angaben, damit wir ein Angebot erstellen können.

Falls vorhanden, können Sie uns zusätzlich folgendes per E-Mail oder Post zukommen lassen:

- aussagekräftige Fotos
- technische Zeichnungen, 3D Modelle, detaillierte Skizzen
- Musterteile
- Verweis auf ähnliche Rewald Artikel

Ansprechpartner	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Rewald Kunden-Nr.	

Rangierhilfe / Sonderanfertigungsformular

Bezeichnung	
Material	
OEM-Nr.	
Hersteller	
Stückzahl	
Bemaßte Skizze	

Bestellformular

Büro Richard-Wagner-Straße 51
10585 Berlin | Deutschland
Telefon 0049 (0)30 2000 578 80
E-Mail vertrieb@rewald.eu
Internet www.rewald.eu

Rechnungsanschrift	
Ansprechpartner	
Funktion	
Telefon	
E-Mail	
Rewald Kunden-Nr.	

Lieferanschrift	
Datum	
Bestellnr.	
Bemerkungen	

Expresslieferung Normallieferung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück

Zahlung in 10 Tagen 2% Skonto, Zahlung in 30 Tagen netto
Weitere Zahlungs- & Lieferbedingungen siehe AGB

Unterschrift, Firmenstempel

Unterschrift in Druckbuchstaben

Allgemeine Geschäftsbedingungen REWALD GmbH

1. Allgemeines

1.1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Käufer & Rewald.

1.2. Diese AGB gelten sowohl für Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, wie auch für Verbraucher i.S.v. § 13 BGB. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Annahme & Vertragsschluss

2.1. Rewald nimmt die Bestellung des Käufers durch Versand einer Auftragsbestätigung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware an.

2.2. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- & Urheberrechte vor.

2.3. Sofern eine Bestellung aus irgendeinem Grund nicht angenommen werden kann, teilt Rewald dem Käufer dies umgehend mit. Bereits vom Käufer geleistete Zahlungen werden in einem solchen Fall umgehend von Rewald erstattet.

3. Versand

3.1. Bei Versendung der Ware an den Käufer geht die Gefahr gegenüber Unternehmern mit der Übergabe der Ware an das Transportunternehmen & gegenüber Verbrauchern mit Übergabe der Ware durch das Transportunternehmen an den Käufer über.

3.2. Ist die Leistung für Rewald unmöglich, ohne dass die Nichtlieferung von Rewald zu vertreten ist, z.B. wegen höherer Gewalt, so entfällt der Anspruch des Käufers auf Leistung. Rewald storniert in diesen Fällen die Bestellung, informiert den Käufer unverzüglich über die Stornierung & zahlt ihm die auf den Kaufpreis geleisteten Beträge unverzüglich zurück.

4. Lieferbedingungen

4.1. Zu den angegebenen Produktpreisen kommen Versandkosten noch hinzu. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

4.2. Der Käufer hat grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Rewald GmbH | Hafenstr. 1 | 16727 Velten | Deutschland (Geschäftszeiten 08:00 - 16:00). Rewald liefert nicht an Packstationen.

5. Zahlungsbedingungen & Preise

5.1. Die von Rewald angegebenen Preise gelten ab Werk zuzüglich geltender Mehrwertsteuer. Zusätzlich anfallende Liefer-, Verpackungs-, & Versandkosten, sowie eventuelle Teuerungszuschläge werden auf der Auftragsbestätigung gesondert ausgewiesen.

5.2. Der Kaufpreis ist – außer bei Vorkasse – mit Anlieferung des Kaufgegenstands beim Käufer & Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig.

5.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis zahlbar binnen 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder 30 Tagen ab Rechnungsstellung, dem Tag des Versandes der Ware. Verzugszinsen werden in Höhe von 3% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6. Mindestbestellwert

Der Mindestbestellwert beträgt 50,00 €. Bei einem Bestellwert unter 50,00 € berechnen wir 10,00 € Mindermengenzuschlag. Ausgenommen sind Aufkleber & Verschleißlehren.

7. Transportschäden

7.1. Für Verbraucher gilt: Der Käufer wird Rewald im Falle von Transportschäden nach besten Kräften unterstützen, wenn & soweit Ansprüche gegenüber dem betreffenden Transportunternehmen bzw. der Transportversicherung geltend gemacht werden. Ist der (teilweise) Verlust oder die Beschädigung äußerlich sofort erkennbar, hat der Käufer dies innerhalb von zehn Tagen nach Ablieferung gegenüber Rewald anzuzeigen, um zu gewährleisten, dass etwaige Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen rechtzeitig geltend gemacht werden können. Etwaige Rechte & Ansprüche des Käufers, insbesondere dessen Rechte bei Mängeln der Sache, bleiben von diesen Regelungen aber unberührt. Diese beinhalten daher keine Ausschlussfrist für Rechte des Käufers nach Ziffer 9. dieser AGB.

7.2. Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs & der zufälligen Verschlechterung geht auf den Unternehmer über, sobald Rewald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Firma ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- & Rügepflicht. Unterlässt der Käufer die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht für arglistiges Verschweigen durch Rewald.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Rewald behält sich gegenüber Verbrauchern das Eigentum an den verkauften Artikeln bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor; gegenüber Unternehmern bleibt das Eigentum bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vorbehalten.

8.2. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln.

8.3. Der Käufer ist während des Eigentumsvorbehalts verpflichtet, Rewald einen Zugriff Dritter auf die Ware sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen & alle Auskünfte & Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung der Rechte des Eigentümers erforderlich sind.

9. Gewährleistungs- & Garantiebedingungen

Die Gewährleistung für Sach- & Rechtsmängel richtet sich nach den im Folgenden aufgeführten Bestimmungen. Etwaige Anfragen und/oder Beanstandungen sind über obig angeführte Kontaktdaten an Rewald zu richten.

9.1. Rewald gibt grundsätzlich keine eigenen Garantien; Garantieerklärungen Dritter, wie etwa Herstellergarantien, bleiben hiervon unberührt.

9.2. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, Verschleiß- & Gebrauchsspuren sind hiervon nicht erfasst.

9.3. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller.

9.4. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese & die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

9.5. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- & Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

10. Haftungsbeschränkung

10.1. Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet Rewald uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet Rewald uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie etwa dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden.

10.2. Für Schäden, die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet Rewald soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung von Rewald auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.

10.3. Im Falle einfach oder leicht fahrlässiger Verletzungen von unwesentlichen Vertragspflichten haftet Rewald gegenüber Verbrauchern, dies jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.

11. Beschwerdeverfahren

11.1. Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr

11.2. Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

12. Schlussbestimmungen

12.1. Vertragssprache ist Deutsch oder Englisch.

12.2. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Rewald & dem Käufer kommt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung, soweit dies nicht gegen zwingendes innerstaatliches Recht des Käufers verstößt.

12.3. Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von Rewald. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.

13. Haftungsbeschränkung

Für eventuelle Fehler in den Darstellungen oder Texten übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen sowie Preisänderungen behalten wir uns vor.

Rewald®

GmbH

Ersatzteile für die Entsorgungswirtschaft

Büro Richard-Wagner-Straße 51 | 10585 Berlin | Deutschland

Lager Hafensstraße 1 | 16727 Velten | Deutschland

Telefon 0049 (0)30 2000 578 80

E-Mail vertrieb@rewald.eu

Internet www.rewald.eu



Gebietsvertreter Ingo Freter

Vertrieb

PLZ 01 - 29, 39, 98 - 99

Telefon 04542 906 44 30

Mobil 0175 433 64 22

E-Mail ingo.freter@rewald.eu

Michael Steimer, Falk Kiehl

Handelsvertretung

PLZ 30 - 38, 40 - 53, 57 - 59, 97

Telefon 05251 14 22 540

Mobil 0171 750 24 48

E-Mail michael.steimer@rewald.eu

Denis Hitz

Vertrieb

PLZ 54 - 56, 60 - 79

Mobil 0151 140 18 850

E-Mail denis.hitz@rewald.eu

Thomas Spitzer-Brandl

Handelsvertretung

PLZ 80 - 96

Telefon 09871 70 51 50

Mobil 0160 979 10 980

Yannick Schmitt

Vertrieb

Schweiz

Mobil 0049 (0)170 246 4667

E-Mail yannick.schmitt@rewald.eu

Vladimír Paulov

Vertrieb

Österreich, Slowakei, Tschechische Republik

Mobil 0049 (0)160 9023 7548

E-Mail vladimir.paulov@rewald.eu

weitere Kataloge

